水槽 F300

右槽型

水槽

代码: 1353 061

细节

材料	AISI 304 不锈钢
质地	拉丝 Foster
边型和安装方式	标准边 (8 mm)
底座	60 cm
尺寸	970x500 mm
标准配件	固定钩, 垫圈, 下水器, 溢水口和虹吸管, 纸板盒包装
龙头孔	1个定位孔 - 根据要求提供第二第三个孔
安装孔	950x480 mm
下水器	是

宽	97 cm
盆内尺寸	340x400 + 150x300mm
单槽/双槽	双槽
下水组件	3,5" 下水器

特点

3.5" 下水器提篮	Foster®水槽均配备了3.5”下水器，有可防止固体 颗粒流入下水器的实用篮式塞。3.5”下水器允许 使用Foster®碎渣机，可与所有型号兼容。
可提供第二/第三个孔	水槽可根据需要定制额外的龙头安装孔，用于双孔龙头、有遥控的排水管或皂液器。这些位置在图中以虚线孔表示。
滑动支架	
附加价值	Foster使用的钢板厚度高于市场普通水平。此外，源于我们长久的不锈钢生产工艺，我们的不锈钢制品质量更有，抗老化水平更佳。


8
185
165
50
500
400
50
3½"
3½"
40
340
30
150
520
970

OPTIONAL ACCESSORIES

HDPE 砧板
8657 001

不锈钢篮
8611 000

白托盘
8153 100

白爪篱
8151 100

OPTIONAL AUTOMATIC WASTE FITTINGS

自动下水
8407 100

自动下水
8407 000

自动下水器 **LIRA**
8407 102

自动下水器 **LIRA**
8407 103