抽油烟机 **Cilindro wall**

烟机

代码: 2531 001

细节

材料	AISI 304 不锈钢
质地	磨砂
烟囱高度	920 mm
能效等级	A+
滤油网	1个不锈钢滤油网
操作	抽油烟机（带过滤功能，可选活性炭滤网）
排气口	ø 120/150 mm
灯光	LED灯照明: 4 x 1,2W (5.500 卡氏温标)
电机	无刷电机

空气流量	700mc/h
电机功率	160W
抽油烟机类型	壁挂式抽油烟机
命令类型	最小化操控
风速	4档风速
备注：	

特点

LED照明	我们特别关注LED照明系统的节能。 它们能确保将耗电量降低10倍，同时寿命延长10倍。 我们的LED灯旨在在烹饪区域提供足够的舒适性和安全性。
不锈钢过滤器	在过滤网外露的配置中，铝质过滤网的外层镀有不锈钢。 该解决方案改善了外观并增加了产品的耐用性。
无刷电机	最先进的无刷电机可实现高空气流量，同时保持低能耗。 此外，它们的持续时间几乎是无休止的。
自动延迟关机	所有带有电子接口的机型都可以通过编程在一个延迟的时间关闭吸风，从而在烹饪完成后延长房间的通风时间。


430
Ø380
590
920
240

OPTIONAL ACCESSORIES



可连接3条管的歧管

2524 000



可连接4条管的歧管

2525 000



可连接两条管的歧管

2523 000

消音套件

9700 602

消音套件

9700 603

碳过滤网

9700 380