

## 燃气灶 S4000 Line XL



燃气灶

代码: 7285 032



### 细节

|    |              |
|----|--------------|
| 材料 | AISI 304 不锈钢 |
|----|--------------|

|      |           |
|------|-----------|
| 表面处理 | 拉丝 Foster |
|------|-----------|

|    |    |
|----|----|
| 质地 | 磨砂 |
|----|----|

|         |    |
|---------|----|
| 边型和安装方式 | 平嵌 |
|---------|----|

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 输入 | 220 - 240 V; 50/60 Hz |
|----|-----------------------|

|    |            |
|----|------------|
| 尺寸 | 925x465 mm |
|----|------------|

|    |      |
|----|------|
| 尺寸 | 90cm |
|----|------|

|      |      |
|------|------|
| 加热元件 | 三眼灶头 |
|------|------|

|     |                                           |
|-----|-------------------------------------------|
| 安装孔 | <a href="#">View technical data sheet</a> |
|-----|-------------------------------------------|

|    |           |
|----|-----------|
| 网格 | 铸铁锅架和搪瓷火盖 |
|----|-----------|

|   |       |
|---|-------|
| 宽 | 92 cm |
|---|-------|

|     |         |
|-----|---------|
| 总功率 | 6.650 W |
|-----|---------|

|      |         |
|------|---------|
| 辅助灶头 | 1.100 W |
|------|---------|

|       |         |
|-------|---------|
| 半快速灶头 | 1.750 W |
|-------|---------|

|      |         |
|------|---------|
| 三圈灶头 | 3.800 W |
|------|---------|

|     |          |
|-----|----------|
| 安全阀 | 极速热电偶安全阀 |
|-----|----------|

|      |       |
|------|-------|
| 点火装置 | 旋钮电打火 |
|------|-------|

|      |                      |
|------|----------------------|
| 气源类型 | 标配天然气气嘴，包装内含LPG液化气气嘴 |
|------|----------------------|

|    |     |
|----|-----|
| 类型 | 燃气灶 |
|----|-----|

## 特点

|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| 烹饪安全 | 所有的Foster®燃气灶均配备安全阀，如果火焰意外熄灭，可在极快时间内中断燃气的供应。 |
|------|----------------------------------------------|

|          |                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| iii 系列灶头 | 第三系列燃烧器：节省20%的燃气。Foster®新型燃气灶配备第三系列燃烧器，保证效率远高于欧洲标准。此外，燃气的燃烧更好，从而可开发更大的功率。从安全角度而言，火盖和火环之间的锁定系统，保证定位正确、清洁方便。 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 平钳燃气灶

超平型号是美观与功能有机结合的典型例子。优雅的锅架形成单一的宽阔表面。

## 旋钮点火

旋钮电子点火转动高度灵活，这是所有型号的共同特点，仅用一只手即可点火。

## 特别灶头

Foster的燃气灶都装备了特殊的燃烧器，有两到三个火环，大大增加了输送功率和受热面。Dual型号的燃烧器，两个火环有独立的点火，使这些燃烧器非常适合密集和精致的烹饪。



## 铸铁锅架


铸铁是燃气灶锅架的理想材料，这归因于其具有的多方面特性：高热容量可提高烹饪性能；大重量和稳定性，可提高安全性；坚固耐用，可长期保留炉灶的原始外观；易于清洁。

## 装备


3 x 铸铁锅架 9601 741

1 x 圆底锅撑 9601 668





FT



FTS



## EQUIPMENT



铸铁圆底锅撑

9601 668



铸铁锅架

9601 741

## RECOMMENDED PAIRINGS



抽油烟机 **Ghost 90 Filotop**

2451 090



水槽 **Quadra**

1220 050