


燃气灶 **S4000 Domino**
Induction



电磁炉

代码: 7321 240



细节

材料陶瓷玻璃

染色黑色的

边型和安装方式竖边-平嵌安装或台上安装

尺寸380x520 mm

尺寸45cm

加热元件单区

安装孔View technical data sheet

宽38 cm

总功率3.000 W

中	Ø 250 mm-2.300 (3.000)* W
---	---------------------------

电源设置	每个区9级火力设置 + 强力模式
------	------------------

安全阀	安全设备
-----	------

类型	电磁炉
----	-----

命令类型	触控面板
------	------

备注：	* Power boost
-----	---------------

特点

强力模式	强力功能可以瞬时加大选定的加热区的火力。当使用强力功能时，加热区会以最大火力工作10分钟。
------	---


锅具探测器	电磁炉会侦测放在其上的锅具并判断锅底面积来自动设置火力，达到最优能效比。锅从电磁炉上移开后，电磁炉会自动停止加热。
-------	---

烹饪结束编程	触摸控制：每个加热区可以单独控制，可以分别设置不同的时间和火力。
--------	----------------------------------


计时器	独立的烹饪结束预约功能。
-----	--------------

智能风扇系统	Foster独特的系统自动计算所需的通风量，来优化通风量和控制温度。
--------	------------------------------------

安全锁	所有Foster®电热灶均配备了最现代和最先进的安全保护装置：中央熄灭；安全锁定；余热指示器。电磁灶还有以下的功能特点：安全系统：在没有锅具时熄灭炉灶；溢出检测：在液体溢出的情况下自动熄灭电磁板；自动关闭：用于防止因忘记关机而引发事故。
-----	--



Cut out size
Dimensioni per foratura top



- Built-in cut out for FTS – Foratura per installazione FTS



OPTIONAL ACCESSORIES



不锈钢间隔件
8320 000

RECOMMENDED PAIRINGS



抽油烟机 **S4000 Domino Ghost**
2451 000



水槽 **KE Filotop**
2265 050