

安装孔	View technical data sheet
-----	---

网格	铸铁锅架和搪瓷火盖
----	-----------

总功率	7.750 W
-----	---------

辅助灶头	1.000 W
------	---------

半快速灶头	1.750 W
-------	---------

双圈灶头	5.000 W
------	---------

安全阀	极速热电偶安全阀
-----	----------

点火装置	旋钮电打火
------	-------

气源类型	标配天然气气嘴，包装内含LPG液化气气嘴
------	----------------------

类型	燃气灶
----	-----

特点

枪黑色	Gun Metal表面处理是通过采用称为PVD（物理气相沉积）的物理工艺处理钢而获得的，该工艺将贵金属颗粒沉积在表面上，从而具有独特着色，并改善了钢的机械性能，从而更耐冲击和耐刮擦。
-----	--

烹饪安全	所有的Foster®燃气灶均配备安全阀，如果火焰意外熄灭，可在极快时间内中断燃气的供应。
------	---

平钳燃气灶

超平型号是美观与功能有机结合的典型例子。优雅的锅架形成单一的宽阔表面。

旋钮点火

旋钮电子点火转动高度灵活，这是所有型号的共同特点，仅用一只手即可点火。

特别灶头


Foster的燃气灶都装备了特殊的燃烧器，有两到三个火环，大大增加了输送功率和受热面。Dual型号的燃烧器，两个火环有独立的点火，使这些燃烧器非常适合密集和精致的烹饪。


铸铁锅架

铸铁是燃气灶锅架的理想材料，这归因于其具有的多方面特性：高热容量可提高烹饪性能；大重量和稳定性，可提高安全性；坚固耐用，可长期保留炉灶的原始外观；易于清洁。


高能效灶头

与标准燃烧器相比，AEO燃烧器可保证高达25%的节能。所有型号均采用Dual燃烧器，带有2个独立的火环，由一个旋钮控制，可提供1到5千瓦的功率，这种功率只有在专业型号中才能找到。





FT



FTS

OPTIONAL ACCESSORIES



铸铁圆底锅撑

9601 727

RECOMMENDED PAIRINGS



抽油烟机 **Ghost 90 Filotop**

2451 090



水槽 **Milanello Gun Metal
workstation**

1034 056



水槽 **KE Filotop Gun Metal**

2157 056